

# GRAND STONE GRAND CONCRETE GRAND COLOURS


KAMIEŃ, BETON, KOLORY ZIEMI - GRESY INSPIROWANE NATURĄ I ŚWIATEM  
STONE, CONCRETE, COLOURS OF EARTH - TILES INSPIRED BY THE WORLD AND NATURE





# GRAND STONE GRAND CONCRETE GRAND COLOURS

KAMIEŃ, BETON, KOLORY ZIEMI - GRESY INSPIROWANE NATURĄ I ŚWIATEM  
STONE, CONCRETE, COLOURS OF EARTH - TILES INSPIRED BY WORLD AND NATURE

 płytki matowa  
matt tile

 płytki matowa polerowana  
polished matt tile

 płytki polerowana  
polished tile

 płytki półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)

## PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE ORAZ WYKOŃCZENIE

Kolekcje płytek Opoczno z serii Grand Concept odwołują się do naturalnego kamienia czy betonu w sposób szczególny, zgodny z zasadą twórczego odwzorowywania. Kontrasty i odcienie, jaśniejsze smugi, zatopione drobne kamyczki sprawiają, że płytki wyglądają niezwykle naturalnie. W ramach kolekcji dostępne są płytki o różnych wykończeniach (matowe, matowe polerowane, polerowane oraz lappato), co pozwala na tworzenie jedynych w swoim rodzaju aranżacji.

## PERFECT REPRESENTATION AND FINISHING

The Opoczno Grand Concept series of tile collections touches upon natural stone and concrete in a unique way, which conforms to the principle of 'creative emulation'. Colour-blocking and varied tones with light streaks and embedded fine grains make the tiles look just like the materials they were inspired by. The collections include different finishing tile options (matt, polished matt, polished and lappato) to give you the breadth to create unique indoor designs.



## DO ZASTOSOWANIA NA RÓŻNYCH POWIERZCHNIACH I W RÓŻNYCH WNĘTRZACH

Oprócz klasycznego wykorzystania na podłogach, gresy Grand Concept można zastosować w dekoracyjny sposób na ścianach, przy kominku, a także na innych powierzchniach. Ich unikalne właściwości – odporność na zalanie czy mrozoodporność – sprawiają, że doskonale sprawdzą się nie tylko w salonie czy łazience, ale również na tarasie.

## FOR ALL SURFACES

Grand Concept is a great flooring option, and more: it looks just as good — or even better — on the walls, or as a mantelpiece trim, or wherever you would like it to be. With premium performance which includes non-absorbability and frost resistance, the tiles look and work great in bathrooms, living rooms, and on patios.



## WIELOFORMATOWOŚĆ

Płytki w każdej kolekcji występują w różnych formatach, od 30 × 60 cm do nawet 120 × 120 cm, a ich łączenie pozwala tworzyć kompozycje, w których jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia projektanta.

## MANY FORMATS

Each collection features different tile formats, from 30 × 60 cm to as much as 120 × 120 cm. Combining the formats opens up a whole world of new arrangements, limited only by the imagination of the designers.



## RÓŻNORODNOŚĆ

Bogactwo wzorów i dobrana paleta naturalnych kolorów gresów Grand Concept dają użytkownikowi pełną dowolność w kształtowaniu własnej przestrzeni. Gresy wypisują się w najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz. Dzięki nim można tworzyć nieszablone aranżacje w różnych stylach od nowoczesnego do klasycznego.

## VARIETY

With an abundance of different patterns and a carefully selected palette of natural colours, Grand Concept gres tiles give you the freedom to create your own indoor space.

Our gres tiles follow the latest trends in interior design. Create uncommon and astounding indoor spaces in any style, from contemporary to classical themes.



## TONALNOŚĆ ORAZ REKTYFIKACJA

W kolekcji jest minimum 6 niepowtarzalnych wzorów - „twarzy” płytek. Dzięki temu ułożone na podłodze lub innych powierzchniach wyglądają niezwykle naturalnie. Rektyfikacja pozwala z kolei na układanie płytek z minimalną fugą 2 mm i uzyskanie jednolitej i efektownej kompozycji.

## TONALITY AND RECTIFICATION

The collection has a minimum 6 unique patterns „faces” of tiles. When laid on a floor or other surface, the patterns make the finish very life-like. The tiles are rectified to limit the joint gap down to 2 mm, and provide a very uniform and striking finish.



## MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Gresy Grand Concept można z powodzeniem stosować z ogrzewaniem podłogowym, ponieważ doskonale przewodzą ciepło, zapewniając mieszkańcom komfort termiczny.

## FLOOR HEATING SAFE

Grand Concept tiles go very well with floor heating systems, as they are great heat conductors and can provide optimum thermal comfort indoors.

# GRAND STONE

NEWSTONE

LAKE STONE

CALACATTA MARBLE

ROYAL BLACK

# GRAND STONE

GRESY INSPIROWANE KAMIENIEM | TILES INSPIRED BY STONE

Kamień to wyjątkowo szlachetny i elegancki materiał wykończeniowy, który pomoże nadać każdemu wnętrzu unikalny charakter. Jego różnorodność pozwala na dopasowanie go do naszych indywidualnych potrzeb, a jego piękno nie przemija.

Marmur nieprzerwanie króluje wśród kamieni jako synonim luksusu i elegancji. W formie multiforimatowych płyt gresowych idealnie nadaje się do podkreślenia wybranego fragmentu aranżacji. Charakterystyczne żyłowanie można stosować na blatach kuchennych, ścianach i powierzchniach przy kominkach, czy w strefach kąpielowych eleganckich łazienek. Mnogość odcieni marmurowych wzorów pozwala popuścić wodze fantazji i nawet na niewielkiej powierzchni stworzyć wyjątkowe kompozycje.

Stone is a refined and elegant finishing material which will give a unique character to every space. Its diversity allows you to adjust it to your individual needs, and its beauty never fades.


Marble continues to be a king among stones, standing for luxury and elegance. As multi-format milled rock tiles, it is perfect to highlight a piece of décor. With its characteristic veining, you can use it on kitchen worktops, walls and surfaces beside fireplaces, and even in the bathing areas of elegant bathrooms. Its multitude of shades and patterns offers opportunities to experiment and create unique arrangements even in a small space.









Newstone to kamień o wyraźnym, mocnym rysunku z niewielkimi kamyczkami wtopionymi w jego strukturę.

Jest niejednolity z wyraźnymi kontrastami. Powierzchnia płytki na ścianie lub podłodze ułożona z różnych formatów wygląda niezwykle efektownie.

Newstone with a marked texture and small pebbles embedded in its structure. It is non-homogeneous, with distinct contrasts. Any surface of a wall or floor laid with different formats is eye-catching.








# NEWSTONE WHITE


Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz


Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness





-  płytko matowa  
matt tile
-  płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)
-  błyszczące listwy  
glossy (borders)
-  płytko rektyfikowana  
rectified tile
-  płytko tonalna  
tonal tile
-  gres z barwioną masą  
coloured body gres
-  przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

 płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

 klaso płamienia  
stain resistance class

 klaso antypoślizgowości  
slip resistance


 klaso ścieralności  
abrasion class

 klaso antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)


Newstone White  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Newstone White  
The collection has  
at least 6 unique faces.







OP663-003-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
OP663-004-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
LAPPATO




OP663-011-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
OP663-012-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
LAPPATO




OP663-051-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
OP663-055-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
LAPPATO




OP663-059-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
OP663-063-1 NEWSTONE LIGHT GREY  
LAPPATO




OP663-080-1 NEWSTONE LIGHT GREY




OD663-076 NEWSTONE LIGHT GREY  
MOSAIC MATT BS




OD663-071 NEWSTONE LIGHT GREY  
STEPTREAD



OD663-072 NEWSTONE LIGHT GREY  
STEPTREAD



OD663-068 NEWSTONE LIGHT GREY  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 x 59,8




OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 x 119,8

# NEWSTONE LIGHT GREY

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



- płytko matowa  
matt tile
- płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)
- błyszczące listwy  
glossy (borders)
- płytko rektyfikowana  
rectified tile
- płytko tonalna  
tonal tile
- gres z barwioną masą  
coloured body gres
- przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

klaso płamienia  
stain resistance class

klaso antypoślizgowości  
slip resistance



klaso ścieralności  
abrasion class

klaso antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)


Newstone Light Grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Newstone Light Grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.







OP663-005-1 NEWSTONE GREY  
OP663-006-1 NEWSTONE GREY  
LAPPATO




OP663-013-1 NEWSTONE GREY  
OP663-014-1 NEWSTONE GREY  
LAPPATO




OP663-052-1 NEWSTONE GREY  
OP663-056-1 NEWSTONE GREY  
LAPPATO




OP663-060-1 NEWSTONE GREY  
OP663-064-1 NEWSTONE GREY  
LAPPATO




OP663-081-1 NEWSTONE GREY




OD663-077 NEWSTONE GREY  
MOSAIC MATT BS



OD663-088 NEWSTONE GREY  
STEPTREAD



OD663-073 NEWSTONE GREY  
STEPTREAD



OD663-069 NEWSTONE GREY  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 59,8




OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 119,8

# NEWSTONE GREY

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness




- płytko matowa  
matt tile
- płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)
- błyszczące listwy  
glossy (borders)
- płytko rektyfikowana  
rectified tile
- płytko tonalna  
tonal tile
- gres z barwioną masą  
coloured body gres
- przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating


- płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile
- klasa plamienia  
stain resistance class
- R10B klasa antypoślizgowości  
slip resistance
- 4 klasa ścieralności  
abrasion class
- R10 klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)

Newstone grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.


Newstone grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.




OP663-007-1 NEWSTONE GRAPHITE  
OP663-008-1 NEWSTONE GRAPHITE  
LAPPATO




OP663-015-1 NEWSTONE GRAPHITE  
OP663-016-1 NEWSTONE GRAPHITE  
LAPPATO




OP663-053-1 NEWSTONE GRAPHITE  
OP663-057-1 NEWSTONE GRAPHITE  
LAPPATO




OP663-061-1 NEWSTONE GRAPHITE  
OP663-050-1 NEWSTONE GRAPHITE  
LAPPATO




OP663-082-1 NEWSTONE GRAPHITE




OD663-078 NEWSTONE GRAPHITE  
MOSAIC MATT BS




OD663-089 NEWSTONE GRAPHITE  
STEPTREAD



OD663-074 NEWSTONE GRAPHITE  
STEPTREAD



OD663-070 NEWSTONE GRAPHITE  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 59,8




OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 119,8

# NEWSTONE GRAPHITE

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



płytko matowa  
matt tile



płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)



błyszczące listwy  
glossy (borders)



płytko rektyfikowana  
rectified tile



płytko tonalna  
tonal tile



gres z barwioną masą  
coloured body gres



przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

klasa plamienia  
stain resistance class

klasa antypoślizgowości  
slip resistance

klasa ścieralności  
abrasion class

klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)

Newstone Graphite  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Newstone Graphite  
The collection has  
at least 6 unique faces.

Nietypowy szary marmur  
z białym i ciemnoszarym użyłowaniem.  
Oryginalny odcień płyt o różnorodnym  
formacie pozwala na kreowanie  
inspirujących wnętrz.

Unusual grey marble  
with white and dark grey veining.

You can create inspiring spaces  
with the panels in an original shade  
and various formats.





59,8 cm



119,8 cm

OP535-001-1 LAKE STONE  
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm


OP535-002-1 LAKE STONE  
LAPPATO


59,8 cm



59,8 cm

OP535-003-1 LAKE STONE  
LAPPATO

 płytko mrozooodporna  
frost-resistant tile

 klaso plamienia  
stain resistance class

 klaso antypoślizgowości  
slip resistance


 klaso ścieralności  
abrasion class


## LAKE STONE


Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz


Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness




 płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)

 płytko rektyfikowana  
rectified tile

 płytko tonalna  
tonal tile

 gres z barwioną masą  
coloured body gres

 przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

Lake Stone  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Lake Stone  
The collection has  
at least 6 unique faces.




Niemalże idealnie biały,  
klasyczny marmur o szarych żyłach.  
Sprawdzi się w większych łazienkach  
i na dużych powierzchniach przestrzeni  
komercyjnych. Wyjątkowo elegancki od lat jest  
wykorzystywany przez projektantów i architektów.

Almost ideally white, classic marble  
with grey veins. It will be perfect for bigger  
bathrooms and in large areas of commercial spaces.  
Stylish, it has been used for years  
by designers and architects.

Calacatta Marble White polished matt



59,8 cm



119,8 cm

OP934-009-1 CALACATTA MARBLE WHITE  
POLISHED

OP934-006-1 CALACATTA MARBLE WHITE  
POLISHED MATT

79,8 cm



79,8 cm

OP934-010-1 CALACATTA MARBLE WHITE  
POLISHED

OP934-007-1 CALACATTA MARBLE WHITE  
POLISHED MATT

59,8 cm



59,8 cm

OP934-011-1 CALACATTA MARBLE WHITE  
POLISHED


OP934-008-1 CALACATTA MARBLE WHITE  
POLISHED MATT


## CALACATTA MARBLE


Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz


Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness





 płytko polerowana  
polished tile


 płytko matowa polerowana  
polished matt tile


 płytko rektyfikowana  
rectified tile


 płytko tonalna  
tonal tile

 gres z barwioną masą  
coloured body gres

 przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

 płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

 klasa plamienia  
stain resistance class

 klasa ścieralności  
abrasion class


Calacatta Marble  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Calacatta Marble  
The collection has  
at least 6 unique faces.

Czarny marmur ze złotymi i białymi żyłami to gorący trend i unikatowa propozycja marki Opoczno wśród polskich producentów. Wykorzystany jako akcent we wnętrzu nadaje mu stylu i oryginalności. Położony na kominku czy wybranej ścianie efektownie podkreśli charakter wnętrza.

Black marble with golden and white veins is the latest trend, and a unique Opoczno brand offer among Polish manufacturers.

Used as an accent in a space, it adds style and originality. Laid around a fireplace or a single wall, it will highlight the character of your interiors.





plytka mrozoodporna  
frost-resistant tile



klasa płamienia  
stain resistance class



klasa ścieralności  
abrasion class

59,8 cm



119,8 cm

OP537-001-1 ROYAL BLACK  
POLISHED

79,8 cm



79,8 cm

OP537-002-1 ROYAL BLACK  
POLISHED

59,8 cm



59,8 cm

OP537-003-1 ROYAL BLACK  
POLISHED

## ROYAL BLACK


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE\*  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES\*  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



plytka polerowana  
polished tile



plytka rektyfikowana  
rectified tile



plytka tonalna  
tonal tile



gres z barwioną masą  
coloured body gres

\* Zalecane układanie w pomieszczeniach o niewielkim natężeniu ruchu

\* The tiles should be laid in locations with light foot traffic

Royal Black  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Royal Black  
The collection has  
at least 6 unique faces.



# GRAND CONCRETE

GRAVA


QUENOS

# GRAND CONCRETE

GRESY INSPIROWANE BETONEM | TILES INSPIRED BY CONCRETE

Beton to materiał od wieków stosowany w architekturze, można podziwiać go w przestrzeni publicznej, wytycza ścieżki komunikacyjne, schody, pojawiał się też w przedmiotach codziennego użytku. Tymczasem dzięki jego plastyczności i możliwościom aranżacyjnym na stałe już trafił do wnętrza, stał się modny i jest ulubionym materiałem wykorzystywanym przez architektów i projektantów. Teraz stanowi jeden z najczęściej wykorzystywanych motywów we współczesnych wnętrzach.

Concrete is a material used for ages in architecture; it is integrated into the public space: it paves walkways and stairs; it is used in everyday objects. However, owing to its design flexibility and arrangement possibilities, it has become part of interior design; it has become fashionable, and is a favourite material used by architects and designers. Now, it is one of the most frequently used motifs in modern interiors.







Grava Graphite

Grava to interpretacja betonu w odcieniach od złamanej bieli poprzez szarości aż po ciemny grafit. W zależności od wyobraźni projektanta może nadać wnętrzu surowego, loftowego lub zupełnie odmiennego klasycznego charakteru. Delikatny wzór upływającego czasu, naturalne zarysowania i skala odcieni oraz zróżnicowane formaty umożliwiają stworzenie wyjątkowego rysunku podłóg i ścian do różnorodnych wnętrz. Niezwykle efektownie prezentuje się wykorzystany w niestandardowy sposób na frontach wyspy kuchennej.


Grava is the interpretation of concrete in different shades: from off-white through grey to dark graphite. Depending on the designer's breadth of vision, it can take on a severe, loft-like, or utterly different, classic character. A delicate pattern of passing time, natural scratches, the scale of shades and diversified formats allow you to gain a unique look of floors and walls for various spaces. The tiles provide one of the most striking and unique effects when lining kitchen islands.




OP662-001-1 GRAVA WHITE  
OP662-002-1 GRAVA WHITE  
LAPPATO




OP662-009-1 GRAVA WHITE  
OP662-010-1 GRAVA WHITE  
LAPPATO




OP662-049-1 GRAVA WHITE  
OP662-050-1 GRAVA WHITE  
LAPPATO




OP662-057-1 GRAVA WHITE  
OP662-058-1 GRAVA WHITE  
LAPPATO




OP662-081-1 GRAVA WHITE




OD662-080 GRAVA WHITE  
MOSAIC MATT BS




OD662-071 GRAVA WHITE  
STEPTREAD



OD662-072 GRAVA WHITE  
STEPTREAD



OD662-065 GRAVA WHITE  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 59,8




OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 119,8

# GRAVA WHITE

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



płytko matowa  
matt tile



płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)



błyszczące listwy  
glossy (borders)



płytko rektyfikowana  
rectified tile



płytko tonalna  
tonal tile



gres z barwioną masą  
coloured body gres



przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating



płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile



klasa plamienia  
stain resistance class

R10B

klasa antypoślizgowości  
slip resistance

5








klasa ścieralności  
abrasion class

R10

klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)

Grava White  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Grava White  
The collection has  
at least 6 unique faces.







# GRAVA LIGHT GREY


Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz


Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness





-  płytko matowa  
matt tile
-  płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)
-  błyszczące listwy  
glossy (borders)
-  płytko rektyfikowana  
rectified tile
-  płytko tonalna  
tonal tile
-  gres z barwioną masą  
coloured body gres
-  przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

 płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

 klaso płamienia  
stain resistance class

 klaso antypoślizgowości  
slip resistance

 klaso ścieralności  
abrasion class


 klaso antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)

Grava Light Grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Grava Light Grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.



119,8 cm



119,8 cm

OP662-005-1 GRAVA GREY  
OP662-006-1 GRAVA GREY  
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP662-013-1 GRAVA GREY  
OP662-014-1 GRAVA GREY  
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP662-053-1 GRAVA GREY  
OP662-054-1 GRAVA GREY  
LAPPATO

59,8 cm



59,8 cm

OP662-061-1 GRAVA GREY  
OP662-062-1 GRAVA GREY  
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP662-083-1 GRAVA GREY

29,8 cm



29,8 cm

OD662-078 GRAVA GREY  
MOSAIC MATT BS


119,8 cm



29,8 cm

OD662-089 GRAVA GREY  
STEPTREAD


59,8 cm



29,8 cm

OD662-075 GRAVA GREY  
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OD662-067 GRAVA GREY  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 x 59,8



OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 x 119,8

# GRAVA GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



płytko matowa  
matt tile



płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)



błyszczące listwy  
glossy (borders)



płytko rektyfikowana  
rectified tile



płytko tonalna  
tonal tile



gres z barwioną masą  
coloured body gres



przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating



płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

R10B

klasa antypoślizgowości  
slip resistance

R10

klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)




klasa plamienia  
stain resistance class

4


klasa ścieralności  
abrasion class

Grava grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.


Grava grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.




OP662-007-1 GRAVA GRAPHITE  
OP662-008-1 GRAVA GRAPHITE  
LAPPATO



OP662-015-1 GRAVA GRAPHITE  
OP662-016-1 GRAVA GRAPHITE  
LAPPATO




OP662-055-1 GRAVA GRAPHITE  
OP662-056-1 GRAVA GRAPHITE  
LAPPATO




OP662-063-1 GRAVA GRAPHITE  
OP662-064-1 GRAVA GRAPHITE  
LAPPATO


29,8 cm




OP662-084-1 GRAVA GRAPHITE




OD662-079 GRAVA GRAPHITE  
MOSAIC MATT BS



OD662-068 GRAVA GRAPHITE  
STEPTREAD



OD662-069 GRAVA GRAPHITE  
STEPTREAD



OD662-070 GRAVA GREY  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 59,8




OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 119,8

# GRAVA GRAPHITE


Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness



płytko matowa  
matt tile




płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)




błyszczące listwy  
glossy (borders)




płytko rektyfikowana  
rectified tile




płytko tonalna  
tonal tile




gres z barwioną masą  
coloured body gres




przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating




płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile




klasa plamienia  
stain resistance class



klasa antypoślizgowości  
slip resistance



klasa ścieralności  
abrasion class



klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)

Grava Graphite  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Grava Graphite  
The collection has  
at least 6 unique faces.






Quenos to beton o delikatnym, stonowanym designie, pasujący do każdego wnętrza. Różnorodność formatów to sposób na niebanalne aranżacje ścian i podłóg pomieszczeń w całym domu.


Quenos concrete with a delicate, softened design matching every space. The diversity of formats is a way to achieve uncommon arrangements of walls and floors in all of the rooms of your home.




Quenos Light Grey lappato





 płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

 klasa plamienia  
stain resistance class


 klasa antypoślizgowości  
slip resistance

 klasa ścieralności  
abrasion class


 klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)




OP661-007-1 QUENOS WHITE  
OP661-008-1 QUENOS WHITE  
LAPPATO




OP661-015-1 QUENOS WHITE  
OP661-016-1 QUENOS WHITE  
LAPPATO




OP661-055-1 QUENOS WHITE  
OP661-056-1 QUENOS WHITE  
LAPPATO




OP661-063-1 QUENOS WHITE  
OP661-064-1 QUENOS WHITE  
LAPPATO




OP661-093-1 QUENOS WHITE




OD661-082 QUENOS WHITE  
MOSAIC MATT BS




OD661-075 QUENOS WHITE  
STEPTREAD



OD661-076 QUENOS WHITE  
STEPTREAD



OP661-071 QUENOS WHITE  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 59,8




OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 119,8

# QUENOS WHITE


Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz


Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness





 płytko matowa  
matt tile


 płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)

 błyszczące listwy  
glossy (borders)

 płytko rektyfikowana  
rectified tile








 płytko tonalna  
tonal tile

 gres z barwioną masą  
coloured body gres

 przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

Quenos White  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Quenos White  
The collection has  
at least 6 unique faces.




# QUENOS LIGHT GREY

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



- płytko matowa  
matt tile
- płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)
- błyszczące listwy  
glossy (borders)
- płytko rektyfikowana  
rectified tile
- płytko tonalna  
tonal tile
- gres z barwioną masą  
coloured body gres
- przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

- płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile
- klasa plamienia  
stain resistance class
- klasa antypoślizgowości  
slip resistance
- klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)
- klasa ścieralności  
abrasion class

Quenos Light Grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Quenos Light Grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.



plytka mrozoodporna  
frost-resistant tile



klasa plamienia  
stain resistance class



klasa antypoślizgowości  
slip resistance



klasa ścieralności  
abrasion class



klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)

119,8 cm



119,8 cm

OP661-011-1 QUENOS GREY  
OP661-012-1 QUENOS GREY  
LAPPATO

59,8 cm



119,8 cm

OP661-019-1 QUENOS GREY  
OP661-020-1 QUENOS GREY  
LAPPATO

79,8 cm



79,8 cm

OP661-059-1 QUENOS GREY  
OP661-060-1 QUENOS GREY  
LAPPATO


59,8 cm



59,8 cm

OP661-067-1 QUENOS GREY  
OP661-068-1 QUENOS GREY  
LAPPATO

29,8 cm



59,8 cm

OP661-087-1 QUENOS GREY


29,8 cm



29,8 cm

OD661-084 QUENOS GREY  
MOSAIC MATT BS


119,8 cm



29,8 cm

OD661-078 QUENOS GREY  
STEPTREAD

59,8 cm



29,8 cm

OD661-079 QUENOS GREY  
STEPTREAD

59,8 cm



7,2 cm

OP661-073 QUENOS GREY  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 59,8



OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 × 119,8

# QUENOS GREY


Zastosowanie:

PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:

WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



plytka matowa  
matt tile



plytka półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)



błyszczące listwy  
glossy (borders)



plytka rektyfikowana  
rectified tile



plytka tonalna  
tonal tile



gres z barwioną masą  
coloured body gres





przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating


Quenos Grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.


Quenos Grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.





 płytko mrozooodporna  
frost-resistant tile

 klasa plamienia  
stain resistance class


 klasa antypoślizgowości  
slip resistance

 klasa ścieralności  
abrasion class


 klasa antypoślizgowości (lappato)  
slip resistance (lappato)




OP661-013-1 QUENOS GRAPHITE  
OP661-014-1 QUENOS GRAPHITE  
LAPPATO




OP661-021-1 QUENOS GRAPHITE  
OP661-022-1 QUENOS GRAPHITE  
LAPPATO




OP661-062-1 QUENOS GRAPHITE  
OP661-061-1 QUENOS GRAPHITE  
LAPPATO




OP661-069-1 QUENOS GRAPHITE  
OP661-070-1 QUENOS GRAPHITE  
LAPPATO




OP661-088-1 QUENOS GRAPHITE




OD661-085 QUENOS GRAPHITE  
MOSAIC MATT BS




OD661-080 QUENOS GRAPHITE  
STEPTREAD




OD661-081 QUENOS GRAPHITE  
STEPTREAD



OP661-074 QUENOS GRAPHITE  
SKIRTING



OD987-006 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 x 59,8




OD987-007 METAL SILVER  
GLOSSY BORDER 1 x 119,8

# QUENOS GRAPHITE

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz


Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor


grubość płytki/tile thickness





 płytko matowa  
matt tile


 płytko półpolerowana (lappato)  
semi-polished tile (lappato)

 błyszczące listwy  
glossy (borders)

 płytko rektyfikowana  
rectified tile

 płytko tonalna  
tonal tile

 gres z barwioną masą  
coloured body gres

 przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

Quenos Graphite  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Quenos Graphite  
The collection has  
at least 6 unique faces.

# GRAND COLOURS


OPTIMUM

# GRAND COLOURS

GRESY INSPIROWANE KOLORAMI ZIEMI | TILES INSPIRED BY COLOURS OF EARTH

Kolekcje z serii Grand Colours to piękno jednolitych ścian i podłóg, które stanowią bazę do mocniejszych dekoracji, podstawę pozwalającą stworzyć unikalne wnętrza, nie zakłócając ich, a wydobywając elementy dekoracyjne. Dla zwolenników prostoty i minimalizmu.

Grand Colours series collections stand for the beauty of uniform wall and floors which become the basis for intense decorations in order to create exceptional spaces, highlighting decorative elements, yet not disturbing the spaces. For lovers of simplicity and minimalism.














Gresy Optimum są barwione w masie, dzięki czemu kolor jest tak samo intensywny poprzez całą grubość płytki. Efekty upływającego czasu na podłodze z tej płytki są niemal niewidoczne. Mogą być stosowane w obiektach o wysokim natężeniu ruchu.

Optimum milled rock tiles are coloured throughout, so their colour is equally intense into the tile. The effects of passing time on a floor made up of such tiles are almost invisible. You can use them in heavy traffic buildings.






# OPTIMUM CREAM


Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



-  płytko matowa  
matt tile
-  płytko rektyfikowana  
rectified tile
-  płytko tonalna  
tonal tile
-  gres barwiony w masie  
coloured fullbody gres
-  przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating




# OPTIMUM LIGHT GREY




Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness












-  płytko matowa  
matt tile
-  płytko rektyfikowana  
rectified tile
-  płytko tonalna  
tonal tile
-  gres barwiony w masie  
coloured fullbody gres
-  przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating

-  płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile
-  klasa plamienia  
stain resistance class
-  klasa antypoślizgowości  
slip resistance

Optimum Light Grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Optimum Light Grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.




# OPTIMUM GREY

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



płytko matowa  
matt tile

płytko rektyfikowana  
rectified tile

płytko tonalna  
tonal tile

gres barwiony w masie  
coloured fullbody gres

przystosowana do ogrzewania podłogowego  
suitable for floor heating










płytko mrozooodporna  
frost-resistant tile

klaso płamienia  
stain resistance class

klaso antypoślizgowości  
slip resistance

Optimum Grey  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Optimum Grey  
The collection has  
at least 6 unique faces.







# OPTIMUM GRAPHITE

Zastosowanie:  
PŁYTKI ŚCIENNE/PŁYTKI PODŁOGOWE  
na zewnątrz/wewnątrz

Use:  
WALL TILES/FLOOR TILES  
indoor/outdoor

grubość płytki/tile thickness



płytko mrozoodporna  
frost-resistant tile

klasa plamienia  
stain resistance class

klasa antypoślizgowości  
slip resistance








Optimum Graphite  
W kolekcji minimum  
6 niepowtarzalnych twarzy.

Optimum Graphite  
The collection has  
at least 6 unique faces.



## NEWSTONE

WHITE, LIGHT GREY,  
GREY, GRAPHITE

	 cm	 cm	 m <sup>2</sup>	 szt./pcs	 kg/m <sup>2</sup> /szt./pcs	 kg	 m <sup>2</sup>
	119,8 × 119,8	0,8	2,87	-	19,60	56,25	57,4
PLYTKA BAZOWA BASIC TILES	59,8 × 119,8	0,8	1,43	-	19,60	28,03	31,46
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	-	19,60	24,89	55,88
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	-	19,60	20,97	42,80
	29,8 × 59,8	0,8	1,25	-	19,00	23,75	60,00
	MOZAIKA MOSAIC	29,8 × 29,8	0,8	-	15	1,70	25,50
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 119,8	0,8	-	4	7,00	28,00	-
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 59,8	0,8	-	8	3,40	27,20	-
COKÓL SKIRTING	7,2 × 59,8	0,8	-	14	0,85	11,90	-
LISTWA BORDER	1 × 119,8	0,8	-	10	0,59	5,90	-
LISTWA BORDER	1 × 59,8	0,8	-	20	0,29	5,80	-

## ROYAL BLACK

POLISHED








PLYTKA BAZOWA  
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m <sup>2</sup>	 szt./pcs	 kg/m <sup>2</sup> /szt./pcs	 kg	 m <sup>2</sup>
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	-	19,60	28,03	31,46
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	-	19,60	24,89	55,88
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	-	19,60	20,97	42,80

## GRAVA

WHITE, LIGHT GREY,  
GREY, GRAPHITE

PLYTKA BAZOWA  
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m <sup>2</sup>	 szt./pcs	 kg/m <sup>2</sup> /szt./pcs	 kg	 m <sup>2</sup>
	119,8 × 119,8	0,8	2,87	-	19,60	56,25	57,4
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	-	19,60	28,03	31,46
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	-	19,60	24,89	55,88
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	-	19,60	20,97	42,80
	29,8 × 59,8	0,8	1,25	-	19,00	23,75	60,00

MOZAIKA  
MOSAIC

STOPNICA  
STEPTREAD

STOPNICA  
STEPTREAD

COKÓL  
SKIRTING

LISTWA  
BORDER






LISTWA  
BORDER

	29,8 × 29,8	0,8	-	15	1,70	25,50	-
	29,8 × 119,8	0,8	-	4	7,00	28,00	-
	29,8 × 59,8	0,8	-	8	3,40	27,20	-
	7,2 × 59,8	0,8	-	14	0,85	11,90	-
	1 × 119,8	0,8	-	10	0,59	5,90	-
	1 × 59,8	0,8	-	20	0,29	5,80	-

## LAKE STONE

LAPPATO








PLYTKA BAZOWA  
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m <sup>2</sup>	 szt./pcs	 kg/m <sup>2</sup> /szt./pcs	 kg	 m <sup>2</sup>
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	-	19,60	28,03	31,46
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	-	19,60	24,89	55,88
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	-	19,60	20,97	42,80

## CALACATTA MAMARBLE








WHITE POLISHED,  
WHITE POLISHED MATT

PLYTKA BAZOWA  
BASIC TILES

	 cm	 cm	 m <sup>2</sup>	 szt./pcs	 kg/m <sup>2</sup> /szt./pcs	 kg	 m <sup>2</sup>
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	-	19,60	28,03	31,46
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	-	19,60	24,89	55,88
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	-	19,60	20,97	42,80








# QUENOS

WHITE, LIGHT GREY,  
GREY, GRAPHITE

	 cm	 cm	 m <sup>2</sup>	 szt./pcs	 kg/m <sup>2</sup> /szt./pcs	 kg	 m <sup>2</sup>
PLYTKA BAZOWA BASIC TILES	119,8 × 119,8	0,8	2,87	-	19,60	56,25	57,4
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	-	19,60	28,03	31,46
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	-	19,60	24,89	55,88
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	-	19,60	20,97	42,80
	29,8 × 59,8	0,8	1,25	-	19,00	23,75	60,00
MOZAIKA MOSAIC	29,8 × 29,8	0,8	-	15	1,70	25,50	-
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 119,8	0,8	-	4	7,00	28,00	-
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 59,8	0,8	-	8	3,40	27,20	-
COKÓŁ SKIRTING	7,2 × 59,8	0,8	-	14	0,85	11,90	-
LISTWA BORDER	1 × 119,8	0,8	-	10	0,59	5,90	-
LISTWA BORDER	1 × 59,8	0,8	-	20	0,29	5,80	-


# OPTIMUM

CREAM, LIGHT GREY,  
GREY, GRAPHITE

	 cm	 cm	 m <sup>2</sup>	 szt./pcs	 kg/m <sup>2</sup> /szt./pcs	 kg	 m <sup>2</sup>
PLYTKA BAZOWA BASIC TILES	119,8 × 119,8	0,8	2,87	-	19,60	56,25	57,4
	59,8 × 119,8	0,8	1,43	-	19,60	28,03	31,46
	79,8 × 79,8	0,8	1,27	-	19,60	24,89	55,88
	59,8 × 59,8	0,8	1,07	-	19,60	20,97	42,80
	29,8 × 59,8	0,8	1,25	-	19,00	23,75	60,00
MOZAIKA MOSAIC	29,8 × 29,8	0,8	-	15	1,70	25,50	-
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 119,8	0,8	-	4	7,00	28,00	-
STOPNICA STEPTREAD	29,8 × 59,8	0,8	-	8	3,40	27,20	-
COKÓŁ SKIRTING	7,2 × 59,8	0,8	-	14	0,85	11,90	-

## MODUŁOWOŚĆ/MODULARITY

MOŻLIWOŚĆ ZESTAWIANIA FORMATÓW PLYTEK W RÓŻNE UKŁADY NA JEDNEJ POWIERZCHNI/  
FLEXIBILITY TO COMBINE TILE FORMATS INTO VARIOUS ARRANGEMENTS ON ONE SURFACE





| [opoczno.eu](https://opoczno.eu)

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.  
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue.  
Owing to the printing technique the real appearance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.





| [opoczno.eu](http://opoczno.eu)